

Die AQUATRADE Untertheckenkühler

Die platzsparende Variante köstliches Tafelwasser jederzeit und komfortabel zu geniessen!

Ihr bundesweiter Service

Die Untertheckenkühler von AQUATRADE stehen für moderne Technologie und hochwertige Qualität. Sie werden platzsparend untergebracht und stellen Ihnen bestes Tafelwasser überall zur Verfügung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen elektronischen und mechanischen Zapfhähnen und unterschiedlichen Tropfenschalen die zu jedem Untertheckenkühler passen. Um größtmögliche Hygienesicherheit zu gewährleisten, sind alle Untertheckenkühler mit externen Filtern verfügbar und auf Wunsch mit einer hygienisch aktiven UV-Lampe versehen oder dem Cu+ Safepath, der wirksamen Kupfertechnik ausgerüstet. Und natürlich rundet die regelmäßige Wartung durch AQUATRADE den einwandfreien Hygienestandard ab.



AQUATRADE Inside 15

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 26 x 40,7 x 30, Gewicht: 18-21 kg, Farbe: weiss/grau, Kühlleistung: 15 Liter/Stunde, Kühltechnik: Eisbank- Technik, Wassertemperaturen: Modell C, CS: 3°-10°, Zapfleistung: 30 Liter/Stunde
Modell HC, AHC: 3°-10° und max 95°
Wasserbereitstellung: Modell C: gekühlt, Modell CS: gekühlt, CO2 gekühlt
Modell HCS: heiß, gekühlt, CO2 gekühlt, Modell AHC: ungekühlt, heiß, gekühlt



AQUATRADE Inside 30

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 25,5 x 40 x 40, Gewicht: 18 kg, Farbe: weiss/grau, Kühlleistung: 30 Liter/Stunde, Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 60 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: Modell AC, ACS: 3°-10°, Wasserbereitstellung: Modell AC: Still, gekühlt, Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt



AQUATRADE Inside 45

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 25,5 x 40 x 40, Gewicht: 21-27 kg, Farbe: weiss/grau, Kühlleistung: 45 Liter/Stunde, Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 90 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: Modell AC, ACS: 3°-10°, Wasserbereitstellung: Modell AC: Still, gekühlt, Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt

AQUATRADE Service Line: 05461/9680 0
www.aqua-trade.de



AQUATRADE Inside 70

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 35 x 50 x 48,
Gewicht: 37 kg, Farbe: Edelstahl/grau, Kühlleistung: 70 Liter/Stunde,
Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 120 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: Modell AC, ACS: 3°-10°,
Wasserbereitstellung: Modell AC: Still, gekühlt, Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt



AQUATRADE Inside 80

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 46 x 52 x 46
Gewicht: 40 kg, Farbe: Edelstahl/grau, Kühlleistung: 80 Liter/Stunde,
Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 150 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: 3°-10°,
Wasserbereitstellung: Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt



AQUATRADE Inside 100

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 35 x 50 x 53
Gewicht: 46 kg, Farbe: Edelstahl/grau, Kühlleistung: 100 Liter/Stunde,
Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 180 Liter/Stunde,
Wassertemperaturen: Modell AC, ACS: 3°-10°,
Wasserbereitstellung: Modell AC: Still, gekühlt, Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt



AQUATRADE Inside 150

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 76 x 72 x 55
Gewicht: 83 kg, Farbe: Edelstahl/grau, Kühlleistung: 150 Liter/Stunde,
Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 280 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: 5°-10°,
Wasserbereitstellung: Modell ACS: ungekühlt, gekühlt, CO2 gekühlt



AQUATRADE Inside 160

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe): 41,5 x 82,1 x 50,3
Gewicht: 63 kg, Farbe: Edelstahl/grau, Kühlleistung: 160 Liter/Stunde,
Kühltechnik: Eisbank- Technik, Zapfleistung: 250 Liter/Stunde
Wassertemperaturen: 3°-10°
Wasserbereitstellung: Modell CS: gekühlt, CO2 gekühlt

Zapfhähne und Tropfenschalen



G661



G662



G663



T3



T5H



T5L



G85



G665



G612



G68



Top Control



G71



G72



G73



Joystick



G75



FM Head



Frontemagna Bridge



G7 EC



Drink Tower



Wall 2 Taster



Wall 1 Taster



VR-PA



VR-1



VR-IS



VR-P



Blutower

AQUATRADE Service Line: 05461/9680 0
www.aqua-trade.de