

ungünstige Stoffe werden dem Wasser entzogen, die guten bleiben erhalten, 2. Firewall-UV-Technologie: der zusätzliche Schutz, um die Wasserqualität aufrecht zu erhalten. 3. Bio-Cote: eingearbeitetete Silberi-Ihr bundesweiter

onen in der Oberfläche hemmen das Wachstum von Mikroben.

Werbefläche Wasserspender!

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Wasserspender als Werbefläche zu nutzen. Sprechen Sie uns an!

AQUATRADE Service Line: 05461/9680 0 www.aqua-trade.de

Service





Technische Daten

Gerätemaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)

Standgerät: 34,9 x 102,4 x 36,3 Tischgerät: 34,9 x 47,3 x 36,3 Gewicht: Tischgerät: 26 kg

Standgerät: 27 kg

Ausgabebereich: 23 cm Farbe: Schwarz/ Silber

Gehäusematerial: Kunststoff

Kühltechnik: Trockenkühlung mit Kompressor

Wasserbereitstellung:

Modell AC: gekühlt/ungekühlt

(als Tisch-und Standgerät verfügbar)

Modell AHC: gekühlt/ungekühlt/heiß

(als Standgerät verfügbar)

Wassertemperatur:

Modell CS: 3°-12° C

Modell HCS: 3°-12° und max 87° C

Filter: einwandfreie Wasserqualität

durch Einsatz moderner Aktivkohlefilter

Kühlleistung: 18 Liter/Std.

Leistungsaufnahme:

Modell CS: 170 Watt Modell HCS: 680 Watt Weitere Ausstattung:

- Firewall™-UV-Technologie



AQUATRADE AT 2 Tischgerät

Ihre Vorteile durch Tafelwasser:

- Mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit durch gesundes Wasser.
- Höhere Kundenzufriedenheit und somit bessere Kundenbindung durch eine Erfrischung an Ihrem Wasserspender.
- Nie wieder schwere Kisten tragen.
- Die gesunden Bestandteile des Wassers bleiben erhalten.

Wir beraten Sie gern und bieten Ihnen die optimale Tafelwasseranlage für Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse.



Unsere Service- Card: AQUATRADE ist Mitglied im Qualitätsverband deutscher Wasserspenderunternehmen (GWCA) und wartet regelmäßig Ihre Tafelwasseranlagen. Die Intervalle werden von uns überwacht. Sie brauchen sich um nichts zu kiimmern